

Canon

Solução Corporativa

 **imageRUNNER**

**PRODUTIVIDADE
PODEROSA
EM UM TAMANHO
COMPACTO**

1400 Series

As pequenas empresas e grupos de trabalho corporativos dependem de soluções que ajudam a maximizar os recursos, aumentar a produtividade, e são fáceis de gerenciar. Com saída rápida, digitalização, fax, e alta confiabilidade, esses dispositivos multifuncionais permitem realizar muito em um espaço pequeno.



Fluxo de trabalho muito eficiente

Se você é uma pequena empresa, parte de um grupo de trabalho, ou um consultório médico, os modelos da série imageRUNNER 1400 podem aumentar eficiência operacional. Digitalizar documentos e e-mail para clientes e colegas ou convenientemente digitalização para e impressão a partir de um cartão de memória USB. O ID Card Copy apresenta facilmente cópias de cartões e outros documentos pequenos, frente e verso na mesma página. Aumente as suas capacidades de gerenciamento de documentos quando você digitalizar usando o formato PDF padrão (OCR).



Um verdadeiro multitarefas

Pequena o suficiente para caber em uma mesa de escritório, a série imageRUNNER 1400 pode ser usada por si só ou como parte de uma frota maior de Multifuncionais Canon. Cópia, impressão, digitalização, fax, e gerenciar documentos em tamanhos de até Ofício. Imagens de saída com nitidez e detalhes a 1.200 dpi x 600 dpi (melhorada) de resolução de impressão. Ideal para a impressão de documentos comerciais, estes modelos suportam Canon UFR II LT, PCL 5e / 6, e Adobe® PostScript® 3™.*

Velocidade real e facilidade

Com um tempo de saída da primeira cópia tão rápido quanto 6,9 segundo e até 37 ppm, a série imageRUNNER 1400 é uma rápida execução. Digitalização de documentos para endereços de e-mail ou locais em rede em preto e branco e colorido.

O display de alta visibilidade, 5-linhas simplifica o uso. A capacidade padrão para 600 folhas pode ser aumentada para 1.100 folhas para lidar com muitos trabalhos sem interrupção.



*PCL 5e/6 e Adobe® PostScript® 3 padrão nos modelos iR 1435iF/1435P e opcional no modelo iR1435i.



Desempenho eficiente

Projetado com sua linha de fundo em mente, a Série Canon imageRUNNER 1400 ajuda a minimizar os custos e maximizar a confiabilidade, enquanto o design robusto ajuda a garantir uma operação longa e confiável. O software da Canon UniFLOW® ajuda a controlar os custos através da gestão, acompanhamento e cobrança. E simples de substituir, consumíveis de alto rendimento ajudam a manter o trabalho em movimento, simultaneamente, atingindo um menor custo por página.

Gestão inteligente

Um substituto ideal para impressoras de função única ou modelos mais antigos, a série imageRUNNER 1400 integra facilmente em sua rede de dispositivos imageRUNNER para agilizar e simplificar o gerenciamento e manutenção. Mesmo receber alertas quando os suprimentos ou chamadas de serviço são necessários com imageWARE Enterprise Management Console e plug-ins.



Soluções de segurança

Proteger as informações e ajudar a garantir a conformidade de segurança com a Série imageRUNNER 1400. Solução uniFLOW da Canon permite aos usuários recuperar documentos a partir de qualquer dispositivo em rede de forma segura. AuSend restringe a digitalização e envio de recursos somente para usuários autorizados. TX Archiving encaminha automaticamente uma cópia de um fax para um destino definido pelo administrador. E sem discos rígidos nesses modelos, não há imagens latentes.



Design eco-consciente

A série imageRUNNER 1400 cumpre as normas da ENERGY STAR® e tem uma classificação baixa TEC (Consumo Total de Energia). EPEAT® classificado, esses modelos seguem a política rigorosa Green Procurement da Canon e compromissos ambientais.

Unidade Principal

Tipo de Sistema	Sistema de Imagem Multifuncional Digital
Painel de Operação	LCD de 5 linhas
Funções	
1435iF:	Cópia, Impressão, Digitalização, Envio, Fax
1435i:	Cópia, Impressão, Digitalização, Envio
1435:	Cópia, Impressão
1435P:	Impressão
Memória	Padrão / Máximo: 512 MB RAM
Interface de Rede	Padrão: Ethernet 10/100/1.000Base-TX
Outras Interface	USB 2.0 x1 (Host), USB 1.1 x 1 (Host), USB (Device)
Velocidade de Cópia / Impressão (PB)	Até 37 ppm (Carta)
Tempo de Saída para a Primeira Cópia (Carta / A4)	Até 35 ppm (A4)
Tempo de Saída para a Primeira Impressão (Carta / A4)	6.9 segundos
Alimentação de Papel	
Padrão:	500 folhas, 100 folhas pelo Stack Bypass
Opcional:	500 folhas x 1 gaveta
Máximo:	1.100 folhas
Capacidade de Saída de Papel	
Máximo:	100 folhas
Tamanhos Aceitáveis de Papel	
Gavetas:	Ofício, Carta, A4
Bypass:	Ofício, Carta, A4, Statement, Executiva, Tamanhos personalizados (76 x 127 mm até 216 x 356 mm), e Envelopes (C5, DL, COM-10, Monarch)
Gramaturas Aceitáveis	
Gavetas:	64 até 90 g/m²
Bypass:	60 até 128 g/m²
Tempo de Aquecimento	
A partir da inicialização:	20 segundos ou menos
A partir do modo sleep:	7,8 segundos ou menos

Requerimentos de Energia	120 - 127 V AC, 60 Hz, 7.8 A/NEMA 5-15P
Modo Sleep	2.0W ou menos
Dimensões (A x L x P)	
1435iF/1435i:	475,3 x 545 x 457mm
1435:	422,5 x 545 x 457mm
Peso	
1435iF/1435i:	23,74Kg
1435:	22,34Kg
Toner (Consumo estimado com 6% de cobertura)	17.600 imagens
Tambor	35.500 impressões
Ciclo Máximo Mensal (impressão / cópia)	60.000 impressões

Unidade de Leitura de Imagem (Somente 1435i/1435iF)

Resolução da Digitalização	
P/B:	Até 600 x 600 dpi
Cor:	Até 300 x 300 dpi
Originais Aceitáveis (Vidro)	Folha, Livro, Objetos 3-dimensionais até 2kg
Tamanho Máximo do Original	8,5" x 14" (Ofício)
	216 x 356 mm (Ofício)

Alimentador de Documentos (Somente 1435i/1435iF)

Método de Digitalização	Alimentador Automático de Documentos Duplex (DADF)
Originais Aceitáveis	5,5" x 5" a 8,5" x 14" (Ofício)
	Ofício, Carta, A4, Statement
Velocidade de Digitalização (PB/Color, A4)	
Simplex:	29 ipm (PB) / 10 ipm (Color)
Duplex:	10 ipm (Cor) / 6 ipm (Color)
Capacidade de Papel (75g/m²)	50 folhas

Especificações de Cópia

Resolução	600 x 600 dpi
Cópias múltiplas	1 até 999
Exposição de Cópia	Automático ou Manual (9 níveis)
Redução e Ampliação	25% - 400% (com incrementos de 1%)

Especificações de Impressão

Processador	528 MHz
Resolução	600 x 600 dpi; 1.200 x 600 dpi (Aprimorada)
Linguagem de Impressão	
Padrão (1435iF/1435i):	UFR II LT
Padrão (1435iF/1435P):	PCL 5e/6, Adobe PostScript 3
Opcional (1435i):	PCL 5e/6, Adobe PostScript 3
Opcional:	Barcode Printing Kit

Especificações de Digitalização

Digitalização de Rede	Padrão
Twain	
Utilitário de Digitalização de Rede	ScanGear MF

Especificações do Universal Send

Método de Envio	E-mail, USB, File Server (FTP, SMB)
Resolução de Digitalização	Até 600 x 600 dpi
Protocolo de Comunicação	
Arquivo:	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)
E-mail/I-Fax:	SMTP, POP3
Formatos de Arquivo	
Padrão:	TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Compacto/OCR), PDF (OCR)
Opcional:	PDF (Encriptado), PDF Assinatura Digital

Especificações de Fax (Somente 1435iF)

Número Máximo de Linhas	1
Velocidade do Modem:	
Super G3	33,6 Kbps
G3	14,4 Kbps
Resolução:	400 x 400 dpi



imageRUNNER
1435P/1435



imageRUNNER
1435iF/1435i



imageRUNNER
1435iF/1435i
com Cassette



imageRUNNER
1435iF/1435i
com Cabinet
Type-K



imageRUNNER
1435iF/1435i
com Cassette e
Cabinet Type-K

