

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

O assistente de local de trabalho digital ideal para equipes exigentes



ConnectKey®
Tecnologia

xerox™

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Deseja que o trabalho seja feito corretamente? A AltaLink® irá ajudá-lo a fazer muito mais do que apenas imprimir. Você pode automatizar fluxos de trabalho de documentos e conectar-se aos sistemas que operam os seus negócios – sem complicações. Protegidos por recursos de segurança abrangentes, eles são verdadeiros assistentes que irão liberar o seu tempo de trabalho para você poder fazer mais daquilo que realmente conta.

UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO PRODUTIVA PARA TODOS

Familiarize-se instantaneamente com o AltaLink®.

A interface intuitiva e personalizada, semelhante a um tablet, equilibra simplicidade e eficiência e reduz as etapas para concluir tarefas com um único toque.

Os recursos de mobilidade nativa, como o Wi-Fi Direct (opcional), facilitam para os funcionários imprimirem a partir de seus dispositivos móveis e acessarem os recursos avançados da AltaLink®, como Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ ou AirPrint®.

Os dispositivos AltaLink® interligam o mundo físico e digital com aplicativos e recursos avançados de digitalização que permitem digitalizar, rotear e processar informações em um piscar de olhos. Automatize as tarefas tediosas para economizar tempo e reduzir erros.

Traduza documentos para mais de 50 idiomas com o Xerox® Translate and Print App. Converta cópias impressas em áudio para facilitar a audição em qualquer lugar com o Xerox® Audio Documents App. E tire sua anotação manuscrita do papel e entre no mundo digital com o Xerox® Note Converter App.

ADEQUADO PARA TODAS AS NECESSIDADES

Trabalhos grandes, trabalhos pequenos e tudo mais – o AltaLink® pode ser personalizado para realizar tudo. Sua escolha de opções de acabamento e acessórios significa que você pode configurar seu dispositivo para qualquer tipo de documento.

A velocidade dos negócios nunca foi tão rápida, porém a AltaLink® facilita o acompanhamento.

Mantenha-se no caminho rápido com acesso ao Xerox® App Gallery. É o seu portão para uma coleção cada vez maior de aplicativos projetados para simplificar processos demorados, repetitivos ou complexos à medida que sua empresa evolui.

Simplifique o suporte de TI à medida que seu parque cresce. O Fleet Orchestrator permite que você ajuste as configurações e definições em todos os seus dispositivos de uma só vez. Execute treinamento interativo e dê suporte aos seus usuários diretamente da sua área de trabalho com o Painel de controle remoto.

SEGURANÇA ABRANGENTE

Interrompa as ameaças onde elas começam com a proteção abrangente que é confiável para as empresas e governos mais preocupados com a segurança.

Integre a segurança, incluindo o AltaLink Trusted Boot, que protege a integridade do processo de inicialização do dispositivo contra ações maliciosas e a lista de permissões e integrações do McAfee® com o McAfee ePO e o Cisco ISE, que neutralizam as ameaças instantaneamente no dispositivo e protegem a rede. O Configuration Watchdog monitora e corrige automaticamente as configurações de segurança críticas definidas pelo TI.

O Native Security Information and Event Management (SIEM) simplifica os relatórios e o gerenciamento de eventos de segurança. E a integração com o Xerox® Printer Security Audit Service, disponível como parte do Xerox® Intelligent Workplace Services, ajuda a maximizar a segurança do parque de impressoras, dos documentos e do conteúdo.

COR ONDE IMPORTA

A alta resolução de saída de 1200 x 2400 dpi e o melhor toner EA HD Super Fine, além de renderização e consistência de cores superiores darão aos seus documentos clareza e impacto. Você também pode fazer o upgrade da sua AltaLink® série C8100 com o Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery®, oferecendo mais opções para documentos com aparência profissional.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência de usuário intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante a um tablet com controles da tela de seleção por toque baseados em gestos e fáceis de personalizar, além de fluxos de trabalho e funções simples.

Pronta para a mobilidade e a nuvem

Seja mais móvel com serviços hospedados na nuvem e conectividade instantânea com dispositivos móveis e na nuvem, diretamente da interface com o usuário.

Segurança abrangente

Evite o acesso não autorizado, detecte ameaças e proteja dados e documentos com recursos de segurança abrangentes embutidos.

Ativa o Intelligent Workplace Services

A integração perfeita com o Xerox Intelligent Workplace Services oferece eficiência de local de trabalho de próximo nível, produtividade dos funcionários e segurança.

Porta de entrada para novas possibilidades

Transforme a maneira como você trabalha com os aplicativos do Xerox App Gallery. Ou solicite a um de nossos parceiros para desenvolver uma solução personalizada para você.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em

www.xerox.com/pt-br/connectkey.



Impressora multifuncional em cores

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso em até 270 impressões por minuto (ipm).



INTERFACE COM O USUÁRIO



Tela de seleção por toque intuitiva do tipo Tablet de 10,1 polegadas é personalizável e permite que você execute tarefas com apenas alguns toques. Experimente em xerox.com/AltaLink8100UI.

ENTRADA DE PAPEL¹

Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas (comum em todas as configurações). A bandeja 1 trabalha com materiais de tamanhos até 11,7 x 17 pol. (A3) e a bandeja 2 trabalha com materiais de até 12 x 18 pol. (SRA3).



Kit de envelope (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de até 60 envelopes.



Configuração de bandeja tandem de alta capacidade com capacidade total de até 3.140 folhas de papel.

Configuração de módulo de quatro bandejas (disponível para C8130/C8135) acomoda um total de até 2.180 folhas.

Bandeja manual comporta até 100 folhas; tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 a 12,6 x 52 pol. (89 x 98 a 320 x 1.320 mm).



Alimentador de alta capacidade (opcional) acomoda 3.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



SAÍDA DE PAPEL/MÓDULOS DE ACABAMENTO¹



Módulo de acabamento office (opcional) oferece funções avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e prego/ marcação de até 60 páginas (2 a 15 folhas).



Módulo de acabamento Business Ready (BR) (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.



Unidade de dobra C e dobra Z adiciona dobra C, dobra Z e meia dobra Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento do Criador de livreto BR.



Módulo de acabamento do Criador de livretos BR (opcional) oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).



Bandeja coletora de deslocamento dupla (disponível quando não há módulos de acabamento instalados; bandeja coletora de deslocamento simples com módulos de acabamento).



Módulo de acabamento office integrado (opcional para C8130/C8135/C8145/C8155) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em duas posições.



Grampeador de conveniência (opcional) grampeia até 50 folhas de material de 20 lb. (75 g/m²).

IMPRESSÃO EM FOLHAS LONGAS

Kit de alimentação de folhas longas (opcional) oferece a capacidade de imprimir em material de até 12,6 x 52 pol. (320 x 1.320 mm).



¹ As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb. (75 g/m²); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes

Impressora multifuncional em cores

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Velocidade (em cores/preto e branco)	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 55/55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo mensal de funcionamento ¹	Até 90.000 páginas	Até 110.000 páginas	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
Disco rígido/Processador/Memória	SSD mínimo de 128 GB; Opcional: 500GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz / 4 GB de memória de sistema (8 GB de memória de sistema para AltaLink® C8170)				
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, WiFi/WiFi Direct com o Kit sem fio Xerox® Dual Band opcional, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Controlador opcional	Servidor de impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery®				
Cópia e impressão	Resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi				
Tempo de saída da primeira cópia	6,10 segundos em cores/4,50 segundos em preto e branco		5,50 segundos em cores/ 4,40 segundos em preto e branco	4,70 segundos em cores/ 3,70 segundos em preto e branco	4,00 segundos em cores/ 3,20 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira impressão	5,70 segundos em cores/4,20 segundos em preto e branco		4,90 segundos em cores/ 3,80 segundos em preto e branco	4,50 segundos em cores/ 3,20 segundos em preto e branco	3,80 segundos em cores/ 3,00 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Entradas de papel²	Padrão	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: Até 82 ppm só frente/ 141 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de 130 folhas para AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Tamanhos de papel: 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol. / 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Até 135 ppm só frente / 270 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de 250 folhas para AltaLink® C8170. Tamanhos de papel: 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol. / 85 x 125 mm a 297 x 432 mm			
		Bandeja de alimentação manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 a 12,6 x 52 pol. / 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (ABC)			
		Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 a 11,7 x 17 pol. (140 x 182 a 297 x 432 mm) (ABC)			
		Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 a 12 x 18 pol. / 140 x 182 mm a SRA3 (ABC)			
	Escolha uma	Módulo de quatro bandejas: (Bandejas 3 e 4 – disponível com a AltaLink® C8130/C8135): 1.040 folhas; 520 folhas cada; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 a 12 x 18 pol. / 140 x 182 mm a SRA3 (ABC). Capacidade total de papel padrão: 2.180 folhas.			
		Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 2.000 folhas; Tamanhos: 8,5 x 11 pol. (A4). Capacidade total de papel padrão: 3.140 folhas.			
	Opcional	Alimentador de alta capacidade (AAC): Até 3.000 folhas; Tamanho 8,5 x 11 pol. (A4) com alimentação pela borda longa. Capacidade máxima de papel com AAC: 6.140 folhas.			
		Bandeja de envelope (substitui a bandeja 1): Até 60 envelopes com detecção de Tamanho Automático de alguns tamanhos			
		Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner): 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 pol.)			
Saída de papel/ Acabamento²	Padrão	Bandeja coletora de deslocamento dupla (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada; Bandeja com face para cima: 100 folhas			
	Opcional	Módulo de finalização Office integrado: Disponível como AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posições de grampos: frente e traseiro retos. Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições.			
		Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições, furador opcional, criador de livretos opcional (dobra V, grampeamento na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas))			
		Módulo de acabamento BR: Empilhador de 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições até 50 folhas e perfuração 2/3			
		Módulo de acabamento BR com Criador de livretos: Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior de 500 folhas, grampeamento em várias posições de 50 folhas e perfuração de 2/3 furos além de criação de livretos com grampo na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e unidade de dobra V			
		Unidade de dobra em C / Z: Acrescenta dobra em Z, Carta com dobra em Z e Carta com dobra em C ao Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livreto			
		Grampeador de conveniência: Grampeamento de 50 folhas, inclui Superfície de trabalho ⁵			
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA					
Personalizar	Personalizar a interface com o usuário, mostrar/ocultar funções, personalizar a experiência do usuário com autenticação, criar aplicativos de 1 Toque, despertar automático com o Sensor de proximidade inteligente.				
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Padrões de aplicativos, Xerox® Pull Print Driver				
Servidor da Web incorporado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Painel de controle remoto				
Recursos de impressão	Imprimir de USB, imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, One Drive e Google Drive), jogo de amostra, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de armazenamento e recuperação, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho, impressão de folha longa (banner)				
Digitalização e Fax	Visualização de digitalização, Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SFTP/SMB), formatos de arquivos de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF de várias páginas/página única PDF/XPS/TIFF, PDF protegido por senha; Recursos de fax: Walk-up Fax (opções de uma linha ou duas linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail), discagem de Fax, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Fax do Servidor, driver TWAIN (digitalizar) Opcional: Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, One Drive e Google Drive) ³				
PRONTA PARA A MOBILIDADE E A NUVEM					
Conectividade móvel	Near-Field Communication (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)				
Impressão móvel	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Digitalização móvel e dispositivos móveis	AirPrint, Mopria®; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
	Habilitado para serviços remotos, repositórios nativos na nuvem "Imprimir de" (Dropbox, One Drive, Google Drive), Opcional: Repositórios em nuvem nativos "Digitalizar para" (Dropbox, One Drive e Google Drive), conexão direta com serviços hospedados na nuvem via aplicativos opcionais (acessados via aplicativo Xerox® App Gallery ou acesse www.xerox.com/AppGallery).				
SEGURANÇA ABRANGENTE					
Segurança de rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e E-mail criptografado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM¹, Splunk SIEM¹, Autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2, Certificados de segurança utilizando ECDSSA, Certificado autoassinado automático, integração Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças por meio da integração McAfee® DXL/Cisco pxGrid, Autenticação local (Internal Database), FIPS 140-2				
Acesso ao dispositivo	Acesso de usuário e firewall interno, filtro de porta/IP/domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões de usuário, Watchdog de configuração, TPM; Opcional: Kit de ativação por cartão inteligente (CAC/PIV.NET/SIPRNNet)®, Leitor de cartão Xerox® Integrated RFID, NFC padrão (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opcional; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao).				
Proteção de dados	McAfee Embedded Control Whitelisting, Verificação de Firmware, Trusted Boot, Criptografia no nível do trabalho via HTTPS e Drivers, unidade de armazenamento criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2), e-mail criptografado e assinado; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) com sobregravação de imagem, McAfee Integrity Control				
Segurança do documento	Sistema completo sob avaliação para Common Criteria Certification (ISO 15408) com relação ao HCP PP. Impressão protegida criptografada, Dados criptografados FIPS 140-2 com drivers de impressão				
ATIVA O INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES					
Gerenciamento da impressão	Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement				
Gerenciamento de dispositivos/parque	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Clonagem de configuração, Intelligent Workplace Services Tool Suite				
Segurança abrangente	Gerenciamento de dispositivos seguros: Xerox® Printer Security Audit Service (autoconfiguração de definições, monitoramento e correção automática de segurança), Gerenciamento de certificado digital, Relatório SIEM, Relatórios do painel interativo				
PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES					
Xerox App Gallery	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, redigem, assinem eletronicamente, personalizem impressão, convertam, roteiem, colaborem e comuniquem. Visite www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-contenido-corporativo), XMPie® (https://www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao).				

¹ Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não se espera que seja mantida com regularidade.

² As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb / 75 g/m²; as capacidades variam com materiais de gramaturas diferentes

³ Disponível pós-lançamento através da atualização de software

⁴ Não disponível em todas as geografias

⁵ Vendido separadamente em algumas geografias

Certificações: www.xerox.com/OfficeCertifications

Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey/altalink.

